



*CMC Poland Sp. z o.o.*

***PROJEKT***

**KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2021  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci  
Dystrybucyjnej Gazowej**

*Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”),*

***Tekst zatwierdzony przez:***

.....  
*Podpis i pieczęć osób zatwierdzających*

Data zatwierdzenia: ..... r.

**KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2021****Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej**

**1. Data wejścia w życie aktualizacji:** data zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 1/2021 IRiESDg przez Zarząd CMC Poland Sp. z o.o.

**2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESDg**

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, które zastąpiło rozporządzenie dotychczas obowiązujące.

**3. Zakres zmian IRiESDg**

Lp.	Rozdział IRiESDg	Zestawienie zmian
1.	1. WSTĘP, DEFINICJE i WYKAZ SKRÓTÓW	Dodano definicję: „Odbiorca chroniony”, Dodano skrót: „PKD” Zmienianie ulega w pkt. 1.5. ppkt. 1.5.14.
2.	8. PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW	Zmienianie ulega pkt. 8.2.
3.	11. UMOWA DYSTRYBUCYJNA/KOMPLESKOWA	Dodano: w pkt. 11.10. ppkt. 11.10.6. w ppkt. 11.12.4. lit i)
4.	28. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH	Zmianie ulega: pkt. 28.3.

**4. Nowe brzmienie zapisów IRiESDg.****4.1. W rozdziale 1 w pkt. 1.2. po definicji „Odbiorca” dodano nową definicję:**

„Odbiorca chroniony - Odbiorca, o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń.”

**4.2. W rozdziale 1 w pkt. 1.3. po skrótce „OSDW” dodano nowy skrót:**

„PKD – Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)”

**4.3. W rozdziale 1 w pkt. 1.5. zmieniono treść ppkt. 1.5.14. i nadano mu następujące brzmienie:**

1.5.14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 549) – dalej „Rozporządzenie w sprawie ograniczeń”.

**4.4. W rozdziale 8 zmieniono pkt. 8.2. i nadano mu następujące brzmienie:**

- 8.2 Na potrzeby wykonania przepisów Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, niezależnie od obowiązków określonych w pkt 8.1, Odbiorca:
- 8.2.1 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie ograniczeń, przekazuje OSD informacje umożliwiające OSD uwzględnienie zapotrzebowania Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na Gaz ziemny,
  - 8.2.2 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie ograniczeń, informuje OSD do dnia 31 lipca każdego roku o minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi Gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania, przy czym określona przez Odbiorcę ilość ustalana jest zgodnie z pkt 28.3.2.3,
  - 8.2.3 dostosowuje się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego, polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru Gazu ziemnego stosownie do komunikatów OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
  - 8.2.4 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym w Planie ograniczeń, zapewnia możliwość całodobowego kontaktu z Odbiorcą na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń mających wpływ na realizację dostarczania Gazu ziemnego do Odbiorcy,
  - 8.2.5 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zagrożenia stabilności pracy Systemu dystrybucyjnego, niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytorskich OSD,
  - 8.2.6 w przypadku, gdy jest Odbiorcą chronionym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje ZUD o rodzaju wykonywanej działalności na potrzeby której pobiera Gaz ziemny (wraz z określeniem PKD), jeżeli rodzaj tej działalności nie został określony w treści Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a Odbiorcą chronionym,
  - 8.2.7 w przypadku, gdy jest Odbiorcą chronionym zajmującym się wytwarzaniem ciepła, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje ZUD:
    - 8.2.7.1 w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania ciepła na potrzeby Odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
    - 8.2.7.2 w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania ciepła na potrzeby Odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7,10-12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
    - 8.2.7.3 czy istnieje możliwość zasilania instalacji wytwarzającej ciepło innym paliwem niż Paliwo gazowe,
  - 8.2.8 Odbiorca, o którym mowa pkt 28.3.5, informuje ZUD w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby działalności w ramach której podlega ograniczeniom, jeżeli nie zostało to określone w treści Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a Odbiorcą chronionym,
  - 8.2.9 w przypadku, gdy przyłączony do Sieci dystrybucyjnej Odbiorca dostarcza Gaz ziemny Odbiorcom chronionym informuje ZUD, a na wezwanie także OSD, o zakresie Mocy umownej zamówionej na potrzeby:
    - 8.2.9.1 Odbiorców w gospodarstwach domowych,
    - 8.2.9.2 podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
    - 8.2.9.3 Odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń.
  - 8.2.10 Odbiorca chroniony, na wezwanie OSD, przekazuje OSD informacje, o których mowa w pkt 8.2.6 – 8.2.8, jeżeli informacje takie nie zostały uprzednio przekazane

OSD przez ZUD lub pojawiły się uzasadnione wątpliwości odnośnie informacji dotyczących tego Odbiorcy.

8.2.11 W przypadku, gdy Odbiorca chroniony jest stroną Umowy dystrybucyjnej, na wezwanie OSD, przekazuje OSD informacje, o których mowa w pkt 8.2.6 – 8.2.8.

**4.5. W rozdziale 11 w pkt. 11.10 dodano ppkt. 11.10.6 i nadano mu następujące brzmienie:**

11.10.6 współdziałanie z OSD w ramach opracowania Planu ograniczeń oraz przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do opracowania takiego planu, w tym w szczególności informacji o rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorców chronionych.

**4.6. W rozdziale 11 w pkt. 11.12 ppkt. 11.12.4 dodano lit. i) i nadano jej następujące brzmienie:**

i) współdziałanie z OSD w ramach opracowania planu wprowadzania ograniczeń, w tym w szczególności przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do opracowania takiego planu oraz informowanie OSD w jakim zakresie OSDW pobiera Paliwo gazowe jako Odbiorca końcowy.

**4.7. W rozdziale 28 zmieniono pkt. 28.3 i nadano mu następujące brzmienie:**

28.3. Sporządzanie Planu ograniczeń oraz wprowadzanie ograniczeń w poborze Gazu ziemnego:

28.3.1. Zasady opracowywania Planów ograniczeń oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa o zapasach oraz akty wykonawcze do niej, w szczególności Rozporządzenie w sprawie ograniczeń.

28.3.2. OSD opracowuje Plan ograniczeń, z uwzględnieniem następujących stopni zasilania:

28.3.2.1. Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej Mocy umownej, jaką może pobierać Odbiorca w danym Punkcie wyjścia na podstawie Umowy dystrybucyjnej lub Umowy kompleksowej;

28.3.2.2. Drugi stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, jaką pobierał Odbiorca w danym Punkcie wyjścia, w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym przekazywane są dane, z wyłączeniem dni, w których pobór dobowy w Punkcie wyjścia był równy 0 kWh/dobę;

28.3.2.3. Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiątego określa się w Planie ograniczeń jako wartości godzinowe i dobowe - pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym - zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru Gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania;

28.3.2.4. Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym Punkcie wyjścia, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta, określona przez Odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów Gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany Plan ograniczeń, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobową ilość Gazu ziemnego, jaką pobierał Odbiorca w danym Punkcie wyjścia, nie

- przekraczała 15% wartości określonej dla tego Odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku;
- 28.3.2.5. Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym Punkcie wyjścia;
- 28.3.2.6. Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego pobieranej w danym Punkcie wyjścia przez Odbiorcę, w tym Odbiorcę chronionego, o którym mowa w:
- 28.3.2.6.1 § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
- 28.3.2.6.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorców ciepła spełniających kryteria określone dla Odbiorców chronionych, o których mowa w pkt 28.3.2.6.1, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych Odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego Odbiorcy chronionego nie można zasilac paliwem innym niż Gaz ziemny.
- 28.3.3. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców chronionych.
- 28.3.4 Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców chronionych, o których mowa w:
- 28.3.4.1 § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
- 28.3.4.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorcy ciepła spełniającego kryteria określone dla Odbiorców chronionych, o których mowa w pkt 28.3.4.1, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego Odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych Odbiorców nie można zasilac paliwem innym niż Gaz ziemny.
- 28.3.5 Jeżeli Odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.
- 28.3.6 ZUD wskazuje w PZD, na podstawie informacji uzyskanej od Odbiorcy, czy Odbiorca ma status Odbiorcy chronionego, a także jaki rodzaj działalności Odbiorca chroniony wykonuje (wraz z PKD) oraz w jakim zakresie Odbiorca chroniony, o którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera Gaz ziemny jako Odbiorca chroniony.
- 28.3.7 ZUD informuje, na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanej od Odbiorcy, o uzyskaniu przez Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego, utracie przez Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego, zmianie rodzaju działalności wykonywanej przez Odbiorcę chronionego, jeżeli ma to wpływ na opracowanie Planu ograniczeń, a także o zmianie zakresu w jakim Odbiorca chroniony, o którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera Gaz ziemny na potrzeby działalności podlegającej ograniczeniom.
- 28.3.8 ZUD w PZD i na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanych od Odbiorców, informuje OSD o Odbiorcach podlegających ograniczeniom, w tym w szczególności przekazuje nazwę oraz dane teleadresowe takich Odbiorców, a także REGON, nazwę i adres zakładu przyłączonego (punktu

- poboru Gazu ziemnego), informację o rodzaju wykonywanej w danym Punkcie wyjścia działalności (wraz z PKD, Mocy umownej, a także informację o maksymalnym dopuszczalnym ograniczeniu w poborze Gazu ziemnego w obowiązującej w chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a Odbiorcą, dla wskazanych przez OSD w wezwaniu Odbiorców podlegających ograniczeniom w poborze Gazu ziemnego zgodnie z Ustawą o zapasach.
- 28.3.9 OSD może dokonać weryfikacji informacji podanych przez Odbiorców, dotyczących minimalnych ilości Paliwa gazowego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Czynności weryfikacyjne wykonują, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy w dziedzinie energetyki przemysłowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, wystawionego przez OSD.
- 28.3.10 W przypadku gdy Odbiorca nie przekaze informacji o minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, zgodnie z pkt 8.2.2, a jednocześnie Odbiorca w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, realizował pobór, za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.4, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór Gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w Punkcie wyjścia był równy 0 kWh/dobę.
- 28.3.11 W przypadku Odbiorcy przyłączonego do Sieci dystrybucyjnej po dniu 30 czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, albo w przypadku Odbiorcy który nie przekaze informacji o minimalnej godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, zgodnie z pkt 8.2.2, a jednocześnie w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, nie realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu:
- 28.3.11.1 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.2, OSD przyjmuje wielkość Mocy umownej określonej w PZD;
- 28.3.11.2 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.4, OSD przyjmuje wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru Gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tego Gazu ziemnego zawartych w obowiązującym w chwili sporządzania Planu ograniczeń PZD lub w obowiązującej w chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie kompleksowej lub Umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Odbiorcą a ZUD.
- 28.3.12 OSD przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, informację o maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
- 28.3.12.1 Odbiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, w zakresie jego dotyczącym,
- 28.3.12.2 ZUD, w zakresie dotyczącym Odbiorców ZUD ujętych w Planie ograniczeń.
- 28.3.13 OSD, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, informuje, poprzez opublikowanie komunikatu na stronie internetowej OSD, a także w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, o możliwości zastosowania ograniczeń określonych w dwunastym stopniu

zasilania

- 28.3.13.1 Odbiorców chronionych podlegających ograniczeniom, zgodnie z pkt 28.3.2.5;
- 28.3.13.2 ZUD dostarczających Gaz ziemny Odbiorcom chronionym ZUD, o których mowa w pkt 28.3.13.1.
- 28.3.14 W przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do Systemu dystrybucyjnego i podlegający ograniczeniom dla danego Punktu wyjścia z Systemu dystrybucyjnego ma zawartą umowę sprzedaży lub Umowę kompleksową z więcej niż jednym ZUD, po zatwierdzeniu Planu Ograniczeń przez Prezesa URE, OSD informuje poszczególnych ZUD o zatwierdzeniu Planu ograniczeń dla tego Odbiorcy, wraz z maksymalnymi godzinowymi i dobowymi ilościami poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania.
- 28.3.15. Maksymalne ilości poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania określone w zatwierdzonych Planach ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów przesyłowych, Umów dystrybucyjnych oraz Umów kompleksowych.
- 28.3.16 Odbiorcy zobowiązani są dostosować się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru Gazu ziemnego stosownie do komunikatów OSP, ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach.
- 28.3.17 ZUD oraz OSD nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek OSP.